Access is Key to Care

More Time for Patient Care

Introcan Safety® 3

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Introcan Safety® 3 è l'ago cannula con setto integrato Blood Control che riduce lo sversamento di sangue già al momento della venipuntura, limitando l'esposizione ematica dell'operatore. Più sicurezza, più controllo, fin dal primo istante.

Introcan Safety® Deep Access

Introcan Safety® Deep Access è la cannula lunga che mantiene la semplicità di utilizzo di un accesso periferico, consentendo al tempo stesso di raggiungere vene più profonde nei pazienti DIVA. Permette di accedere alle vene profonde mantenendo una procedura semplice, lineare e familiare per l'operatore.
La soluzione ideale quando le vene superficiali non sono un'opzione.

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Certofix® Pediatric

Piccoli pazienti, grandi responsabilità. Certofix® Pediatric nasce per accompagnare l'operatore con strumenti affidabili e precisi, quando l'accesso venoso centrale richiede il massimo livello di attenzione. Certofix® Pediatric è una linea di cateteri venosi centrali dedicata all'uso pediatrico, progettata per supportare procedure precise e controllate, offrendo elevati standard di qualità e sicurezza secondo l'expertise B. Braun

Surecan® Safety II

Surecan® Safety II è l'ago di huber di sicurezza premium B. Braun, resistente all'alta pressione ed è indicato per l'infusione a lungo termine di chemioterapia, nutrizione parenterale totale (TPN), terapia antibiotica, trasfusioni e prelievi di sangue. Surecan® Safety II è disponibile anche con sito a Y.

Celsite® Baby-Brachial Port

I Port Celsite® Baby 4.5F/ Brachial 5F sono indicati per qualsiasi patologia o condizione che richieda un'infusione venosa intermittente o continua a medio e lungo termine. Il Celsite® a bassissimo profilo è indicato per neonati, bambini o adulti cachettici. Progettato per ridurre al minimo le dimensioni della tasca per un posizionamento confortevole. Design anatomico a profilo sagomato e bassissimo per un inserimento agevole nella tasca sottocutanea che garantisca il comfort del paziente. Design ultra compatto con ampia area di perforazione. Resistenza alle alte pressioni fino a 325 PSI (22,4 bar)